

Rosko

JULIEN

LAVERIE

CATALOGUE

LA QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS

DÉCOUVREZ
ROSKO **03**

LA DIFFÉRENCE
ROSKO **04**

L'OFFRE
ROSKO **06**

ÉVIERS **08** RO-SS
RO-ST
RO-SD
RO-WMHS

TABLES À VAISSELLE **18** RO-SDT
RO-CDT

STATIONS DE LAVAGE
DE MAINS **24** RO-HS24

INDEX **28**

GARANTIE **30**

DÉCOUVREZ ROSKO

Au fil de ses 75 années d'existence, Julien est passé maître dans la fabrication d'équipements de cuisine professionnelle et de la transformation de l'acier inoxydable. Au-delà de notre expertise manufacturière, c'est une véritable passion pour les équipements de restauration qui nous habite. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Julien entame ce nouveau chapitre de son histoire en introduisant sa nouvelle marque de produits dédiés à la cuisine professionnelle: Rosko.

Gage de qualité, d'accessibilité et de durabilité, la gamme de produits Rosko vise à offrir une solution clés en main pour l'aménagement de votre cuisine. Notre offre d'équipements de cuisson, de laverie et de mobilier, tous fabriqués en acier inoxydable, sauront combler vos besoins d'aménagement des différents postes de travail.

Tous nos appareils de cuisson sont fièrement conçus et fabriqués dans notre usine située au cœur de la ville de Québec. Derrière chaque produit Rosko se trouve l'expertise et le support, technique et après-vente, de toute l'équipe Julien.





LA DIFFÉRENCE ROSKO

75

LA FORCE DE NOTRE HÉRITAGE

La nouvelle marque d'équipement de cuisine Rosko est née de l'expertise et de la passion Julien. Basée à Québec, Julien œuvre dans la conception et la fabrication d'équipement de cuisine professionnelle depuis plus de 75 ans. Aujourd'hui, Rosko vise à se tailler une place en tant véritable partenaire de choix dans l'aménagement de votre espace de travail.



QUALITÉ INTRINSÈQUE

Au fil des ans, Julien est passé maître dans la transformation de l'acier inoxydable. Ce matériel durable et parfaitement adapté à la cuisine est un choix indéniable pour la construction de tous nos produits Rosko. De plus, tous nos équipements de cuisson sont rigoureusement testés en usine pour assurer sécurité, performance et une durée de vie prolongée.



ACCESSIBLE ET LOCALE

Il est maintenant possible de satisfaire tous vos besoins en équipements de cuisson, de laverie et de mobilier auprès d'une marque digne de confiance et fièrement canadienne. Tous les équipements de cuisson sont d'ailleurs conçus, fabriqués et testés dans notre usine.

LAVERIE



Les équipements de laverie en acier inoxydable sont incontournables pour la plonge dans le milieu de restauration comme ils permettent de répondre aux différentes règles d'hygiène en vigueur. Il faut aussi prévoir des tables à vaisselles et des éviers fonctionnels, faciles d'entretien et qui conviennent à la configuration de votre cuisine commerciale. Ils deviendront rapidement les alliés de votre quotidien. Tous nos produits de laverie sont également certifiés aux normes NFS et CSA.

CUISSON



Le bon fonctionnement de votre cuisine commerciale est grandement tributaire de vos installations. C'est pourquoi il est essentiel de se munir des équipements de cuisson de qualité Rosko. Notre gamme de produits comprend des friteuses, des plaques de cuisson, des grils, des cuisinières et des réchauds. Les différents appareils de plancher et de comptoir sont conçus pour la cuisson au gaz ou par branchement électrique. Tous les équipements sont en acier inoxydable et ils sont testés minutieusement, directement depuis la chaîne d'assemblage. Fabriqués dans notre usine de Québec, au Canada, les produits de cuisson Rosko sont fiables, durables, mais surtout, accessibles.

MOBILIER



Ajoutez une table de travail, un chariot, des supports à équipement, des étagères et des tablettes pour optimiser la fonctionnalité de votre cuisine. L'acier inoxydable est un matériau tout désigné pour le mobilier de cuisine à vocation commerciale, car il est résistant et se nettoie facilement. De plus, nos différents produits offrent une déclinaison de dimensions pouvant s'adapter à tous les espaces. Toute la collection de mobilier Rosko est certifiée aux normes NSF/ANSI 2, une exigence de l'industrie de la restauration.



ROSKO

ÉVIERS

Choisir le bon évier à usage commercial est une tâche plus complexe qu'on le pense. L'un des défis consiste à trouver l'évier adapté à la configuration de nos installations. C'est pourquoi nous offrons un éventail d'éviers simples, doubles et triples, avec ou sans égouttoir. Pour une option durable, choisissez la construction éprouvée des éviers Rosko.

- Entièrement fabriqué en acier inoxydable de grade 304;
- Coins de cuve arrondis pour nettoyage efficace;
- Grille de drainage, drain de coin et trop-plein inclus.

RO-SS-1818
RO-SS-2424
RO-SS-2424-L24
RO-SS-2424-R24

RO-SD-1818
RO-SD-1818-L18
RO-SD-1818-R18
RO-SD-1818-LR18
RO-SD-2424
RO-SD-2424-L24
RO-SD-2424-R24
RO-SD-2424-LR24

RO-ST-2424
RO-ST-2424-L24
RO-ST-2424-R24
RO-ST-2424-LR24

RO-WMHS-1410



RO-SS

ÉVIER SIMPLE



RO-SS-2424

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en acier inoxydable de grade 304 - calibre 18
- Rebords roulés
- Drain de coin 1 1/2" (38 mm) avec trop plein inclus
- Trois (3) croisillons inclus
- Pattes en acier inoxydable
- Pieds ajustables en acier inoxydable
- Égouttoir disponible sur le modèle avec cuve de 24" (610 mm)
- Assemblage facile et rapide
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'oeuvre
- Certifié aux normes ASME A112.19.3-2008/CSA



MODÈLES

MODÈLES	Largeur totale (L)	Profondeur totale (P)	Hauteur totale
RO-SS-1818	23" - 584 mm	23 1/2" - 597 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SS-2424	29" - 737 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SS-2424-L24	50 1/2" - 1283 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SS-2424-R24	50 1/2" - 1283 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm

MODÈLES

MODÈLES	Dimensions de la cuve	Égouttoir
RO-SS-1818	18 x 18 x 13" 457 x 457 x 330 mm	N/A
RO-SS-2424	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	N/A
RO-SS-2424-L24	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	Gauche
RO-SS-2424-R24	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	Droite

RO-SD ÉVIER DOUBLE



RO-SD-2424

CARACTÉRISTIQUES



- Fabriqué en acier inoxydable de grade 304 - - calibre 18
- Rebords roulés
- Drain de coin 1 1/2" (38 mm) avec trop plein inclus
- Trois (3) croisillons inclus
- Pattes en acier inoxydable
- Pieds ajustables en acier inoxydable
- Assemblage facile et rapide
- Certifié aux normes ASME A112.19.3-2008/CSA

MODÈLES

MODÈLES	Largeur totale (L)	Profondeur totale (P)	Hauteur totale
RO-SD-1818	41" - 1041 mm	23 1/2" - 597 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SD-1818-L18	56 1/2" - 1435 mm	23 1/2" - 597 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SD-1818-R18	56 1/2" - 1435 mm	23 1/2" - 597 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SD-1818-LR18	72" - 1829 mm	23 1/2" - 597 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SD-2424	53" - 1346 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SD-2424-L24	74 1/2" - 1892 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SD-2424-R24	74 1/2" - 1892 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-SD-2424-LR24	96" - 2438 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm

MODÈLES

MODÈLES	Dimensions des cuves	Égouttoir	Largeur égouttoir (DB)
RO-SD-1818	18 x 18 x 11" 457 x 457 x 279 mm	N/A	N/A
RO-SD-1818-L18	18 x 18 x 11" 457 x 457 x 279 mm	Gauche	18" - 457 mm
RO-SD-1818-R18	18 x 18 x 11" 457 x 457 x 279 mm	Droite	18" - 457 mm
RO-SD-1818-LR18	18 x 18 x 14" 457 x 457 x 356 mm	Gauche et droite	18" - 457 mm
RO-SD-2424	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	N/A	N/A
RO-SD-2424-L24	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	Gauche	24" - 610 mm
RO-SD-2424-R24	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	Droite	24" - 610 mm
RO-SD-2424-LR24	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	Gauche et droite	24" - 610 mm

RO-ST ÉVIER TRIPLE



RO-ST-2424

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en acier inoxydable de grade 304 calibre 18
- Rebords roulés
- Drain de coin 1 1/2" (38 mm) avec trop plein inclus
- Trois (3) croisillons inclus
- Pattes en acier inoxydable
- Pieds ajustables en acier inoxydable
- Assemblage facile et rapide
- Certifié aux normes ASME A112.19.3-2008/CS B45.4-08 et NSF/ANSI 2



MODÈLES

MODÈLES	Largeur totale (L)	Profondeur totale (P)	Hauteur totale
RO-ST-2424	77" - 1956 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-ST-2424-L24	98 1/2" - 2502 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-ST-2424-R24	98 1/2" - 2502 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm
RO-ST-2424-LR24	120" - 3048 mm	29 1/2" - 749 mm	43 3/4" - 1111 mm

MODÈLES

MODÈLES	Dimensions des cuves	Égouttoir	Largeur égouttoir (DB)
RO-ST-2424	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	N/A	N/A
RO-ST-2424-L24	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	Gauche	24" - 610 mm
RO-ST-2424-R24	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	Droite	24" - 610 mm
RO-ST-2424-LR24	24 x 24 x 14" 610 x 610 x 356 mm	Gauche et droite	24" - 610 mm

RO-WMHS

ÉVIER À MAIN MURAL AVEC ROBINET



RO-WMHS-1410

MODÈLES

Largeur (L) Profondeur (P) Hauteur totale

RO-WMHS

17" - 432 mm 15 3/8" - 391 mm 13 1/2" - 343 mm

CARACTÉRISTIQUES



- Fabriqué en acier inoxydable de grade 304
- Bassin soudé
- Drain central à panier de 1½" (38 mm) inclus
- Robinet inclus
- Attache murale incluse
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'oeuvre
- Certifié aux normes ASME A112.19.3-2008/CSA B45.4-08 et NSF/ANSI 2



Rosko

TABLES À VAISSELLE

Conçues pour la vaisselle et les ustensiles du restaurant, les tables s'installent d'un côté ou de l'autre du lave-vaisselle. Les rebords roulés et les pieds ajustables en font des compléments parfaits pour du mobilier de laverie utilitaire et polyvalent. Contrairement aux tables à vaisselle propre, celles pour la vaisselle souillée sont munies d'un évier et d'un drain pour récupérer les substances solides. Ces tables sont résistantes à la corrosion, très solides et idéales pour compléter les cuisines de toutes les tailles.

- Entièrement fait en acier inoxydable de grade 304;
- Pieds, pattes et croisillons en acier inoxydable;
- Disponible avec orientation gauche ou droite.

RO-SDT-3630-L
RO-SDT-3630-R
RO-SDT-4830-L
RO-SDT-4830-R

RO-CDT-3630-L
RO-CDT-3630-R
RO-CDT-4830-L
RO-CDT-4830-R
RO-CDT-7230-L
RO-CDT-7230-R



RO-SDT

TABLE À VAISSELLE SOUILLÉE



RO-SDT-4830-L

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 304 - calibre 18
- Évier intégré de 20" x 20" x 5" (508 x 508 x 127 mm)
- Drain central de 3 1/2" (89 mm)
- Rebords roulés
- Croisillon ajustable inclus
- Pattes en acier inoxydable
- Pieds ajustables en acier inoxydable
- Disponible avec orientation gauche ou droite
- Assemblage facile et rapide
- Certifiée aux normes ASME A112.19.3-2008/ CSA B45.4-08 et NSF/ANSI 2



MODÈLES

MODÈLES	Largeur (L)	Profondeur (P)	Hauteur totale	Orientation
RO-SDT-3630-L	36" - 914 mm	30" - 762 mm	43 3/4" - 1111 mm	Gauche
RO-SDT-3630-R	36" - 914 mm	30" - 762 mm	43 3/4" - 1111 mm	Droite
RO-SDT-4830-L	48" - 1219 mm	30" - 762 mm	43 3/4" - 1111 mm	Gauche
RO-SDT-4830-R	48" - 1219 mm	30" - 762 mm	43 3/4" - 1111 mm	Droite

ACCESSOIRES



RO-ACC-SDT-BASKET
Panier perforé 20" X 20" pour table à vaisselle souillée, en acier inoxydable

RO-CDT

TABLE À VAISSELLE PROPRE



RO-CDT-4830-L

MODÈLES

MODÈLES	Largeur (L)	Profondeur (P)	Hauteur totale	Orientation
RO-CDT-3630-L	36" – 914 mm	30" – 762 mm	43 3/4" – 1111 mm	Gauche
RO-CDT-3630-R	36" – 914 mm	30" – 762 mm	43 3/4" – 1111 mm	Droite
RO-CDT-4830-L	48" – 1219 mm	30" – 762 mm	43 3/4" – 1111 mm	Gauche
RO-CDT-4830-R	48" – 1219 mm	30" – 762 mm	43 3/4" – 1111 mm	Droite
RO-CDT-7230-L	72" – 1829 mm	30" – 762 mm	43 3/4" – 1111 mm	Gauche
RO-CDT-7230-R	72" – 1829 mm	30" – 762 mm	43 3/4" – 1111 mm	Droite

CARACTÉRISTIQUES



- Fabriquée en acier inoxydable de grade 304 - calibre 18
- Rebords roulés
- Croisillon ajustable inclus
- Pattes en acier inoxydable
- Pieds ajustables en acier inoxydable
- Disponible avec orientation gauche ou droite
- Assemblage facile et rapide
- Certifiée aux normes NSF/ANSI 2

STATIONS DE LAVAGE DE MAINS



Nul besoin de réitérer l'importance de l'hygiène en restauration, tant pour la brigade en cuisine que pour la clientèle. Les stations d'évier portatives sont la solution idéale pour un lavage de mains efficace, et ce, peu importe l'endroit. Ces éviers en acier inoxydable sont redoutablement résistants et durables. Installés de manière autonome ou connectée au réseau d'eau, nos modèles sont munis de roues robustes pour permettre les déplacements. L'option eau chaude est également offerte pour combler tous les besoins d'utilisation possibles.

- Entièrement fabriquée en acier inoxydable de grade 304;
- Évier intégré avec drain central;
- Robinet inclus

RO-HS24-C-CW-MET
RO-HS24-C-HW-MET
RO-HS24-C-CW-AUTO
RO-HS24-C-HW-AUTO
RO-HS24-A-CW-MET
RO-HS24-A-HW-MET
RO-HS24-A-CW-AUTO
RO-HS24-A-HW-AUTO



RO-HS24

STATION DE LAVAGE DE MAINS PORTATIVE



RO-HS24-C-CW-AUTO

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement fabriquée en acier inoxydable de grade 304 - calibre 18
- Tous les modèles sont complètement assemblés et prêts à l'utilisation
- Évier intégré de 15 x 15 x 5" (381 x 381 x 127 mm)
- Drain centré de 1 1/2" (38 mm) NPT
- Base fermée avec porte, poignée et serrure à clé
- Roues pivotantes de 4" (102 mm) à frein avant.
- Disponibles en versions connectée ou autonome: les stations autonomes incluent une pompe à eau et deux (2) réservoirs
- Disponibles en versions eau froide ou eau chaude: les stations à eau chaude incluent un chauffe-eau
- Disponibles avec robinet poussoir ou avec détecteur automatique
- Alimentation électrique 120 V 20 A, fil électrique de 10' inclus (pour les modèles autonomes et/ou à eau chaude)

MODÈLES

Dimensions hors-tout (L x P x H) Hauteur de l'évier

TOUS LES MODÈLES

241/8 x 25 5/8 x 46 3/8"
613 x 651 x 1178 mm 36 1/8" - 918 mm

MODÈLES

MODÈLES	Série	Température de l'eau	Type de robinet	Capacité de lavage	Alimentation en eau	Évacuation des eaux	Alimentation électrique
RO-HS24-C-CW-MET	Connecté	Froide	Vanne de mesure	Illimitée	Aqueduc Boyau flex 1/2" 30" de long	Égoût Boyau 3/4" MHT 60" de long	N/A
RO-HS24-C-CW-AUTO	Connecté	Froide	Automatique	Illimitée	Aqueduc Boyau flex 1/2" 30" de long	Égoût Boyau 3/4" MHT 60" de long	N/A
RO-HS24-C-HW-MET	Connecté	Chaude	Vanne de mesure	Illimitée	Aqueduc Boyau flex 1/2" 30" de long	Égoût Boyau 3/4" MHT 60" de long	120 V, 20 Amp
RO-HS24-C-HW-AUTO	Connecté	Chaude	Automatique	Illimitée	Aqueduc Boyau flex 1/2" 30" de long	Égoût Boyau 3/4" MHT 60" de long	120 V, 20 Amp
RO-HS24-A-CW-MET	Autonome	Froide	Vanne de mesure	75 (appro.)	Réservoir 5 gal - 18 L	Réservoir 7 gal - 26 L	120 V, 20 Amp
RO-HS24-A-CW-AUTO	Autonome	Froide	Automatique	75 (appro.)	Réservoir 5 gal - 18 L	Réservoir 7 gal - 26 L	120 V, 20 Amp
RO-HS24-A-HW-MET	Autonome	Chaude	Vanne de mesure	75 (appro.)	Réservoir 5 gal - 18 L	Réservoir 7 gal - 26 L	120 V, 20 Amp
RO-HS24-A-HW-AUTO	Autonome	Chaude	Automatique	75 (appro.)	Réservoir 5 gal - 18 L	Réservoir 7 gal - 26 L	120 V, 20 Amp

ACCESSOIRES



RO-ACC-HS24-TD
Distributeur de serviette en papier pour station de lavage de mains



RO-ACC-HS24-SD
Distributeur à savon automatique avec support pour station de lavage de mains

INDEX

MODÈLES	DESCRIPTION	POIDS EMBALLAGE	DIMENSIONS EMBALLAGE (L x P x H)
RO-SS-1818	Évier simple, 18" X 18", sans égouttoir, en acier inoxydable	40 lb - 18 kg	26 x 30 x 30" 660 x 762 x 762 mm
RO-SS-2424	Évier simple, 24" X 24", sans égouttoir, en acier inoxydable	48 lb - 22 kg	30 x 34 x 30" 762 x 864 x 762 mm
RO-SS-2424-L24	Évier simple, 24" X 24", égouttoir à gauche, en acier inoxydable	60 lb - 27 kg	54 x 40 x 30" 1372 x 1016 x 762 mm
RO-SS-2424-R24	Évier simple, 24" X 24", égouttoir à droite, en acier inoxydable	60 lb - 27 kg	54 x 40 x 30" 1372 x 1016 x 762 mm
RO-SD-1818	Évier double, 18" X 18", sans égouttoir, en acier inoxydable	52 lb - 24 kg	42 x 26 x 30" 1067 x 660 x 762 mm
RO-SD-1818-L18	Évier double, 18" X 18", égouttoir à gauche, en acier inoxydable	58 lb - 26 kg	58 x 26 x 30" 1473 x 660 x 762 mm
RO-SD-1818-R18	Évier double, 18" X 18", égouttoir à droite, en acier inoxydable	58 lb - 26 kg	58 x 26 x 30" 1473 x 660 x 762 mm
RO-SD-1818-LR18	Évier double, 18" X 18", égouttoirs à gauche et à droite, en acier inoxydable	74 lb - 34 kg	74 x 26 x 30" 1880 x 660 x 762 mm
RO-SD-2424	Évier double, 24" X 24", sans égouttoir, en acier inoxydable	94 lb - 43 kg	54 x 40 x 30" 1372 x 1016 x 762 mm
RO-SD-2424-L24	Évier double, 24" X 24", égouttoir à gauche, en acier inoxydable	101 lb - 46 kg	77 x 40 x 30" 1956 x 1016 x 762 mm
RO-SD-2424-R24	Évier double, 24" X 24", égouttoir à droite, en acier inoxydable	101 lb - 46 kg	77 x 40 x 30" 1956 x 1016 x 762 mm
RO-SD-2424-LR24	Évier double, 24" X 24", égouttoirs à gauche et à droite, en acier inoxydable	120 lb - 54 kg	100 x 40 x 30" 2540 x 1016 x 762 mm
RO-ST-2424	Évier triple, 24" X 24", sans égouttoir, en acier inoxydable	121 lb - 55 kg	80 x 40 x 30" 2032 x 1016 x 762 mm
RO-ST-2424-L	Évier triple, 24" X 24", égouttoir à gauche, en acier inoxydable	149 lb - 68 kg	100 x 40 x 30" 2540 x 1016 x 762 m
RO-ST-2424-R24	Évier triple, 24" X 24", égouttoir à droite, en acier inoxydable	149 lb - 68 kg	100 x 40 x 30" 2540 x 1016 x 762 mm
RO-ST-2424-LR24	Évier triple, 24" X 24", égouttoirs à gauche et à droite, en acier inoxydable	161 lb - 73 kg	124 x 40 x 30" 3150 x 1016 x 762 mm
RO-WMHS	Évier à main mural avec robinet, en acier inoxydable	9 lb - 4 kg	18 x 16½ x 14" 457 x 419 x 356 mm
RO-SDT-3630-L	Table à vaisselle souillée, 36" X 30", gauche, en acier inoxydable	46 lb - 20,9 kg	38 x 33 x 15" 965 x 838 x 381 mm
RO-SDT-3630-R	Table à vaisselle souillée, 36" X 30", droite, en acier inoxydable	46 lb - 20,9 kg	38 x 33 x 15" 965 x 838 x 381 mm
RO-SDT-4830-L	Table à vaisselle souillée, 48" X 30", gauche, en acier inoxydable	53 lb - 24 kg	50 x 33 x 15" 1270 x 838 x 381 mm
RO-SDT-4830-R	Table à vaisselle souillée, 48" X 30", droite, en acier inoxydable	53 lb - 24 kg	50 x 33 x 15" 1270 x 838 x 381 mm
RO-CDT-3630-L	Table à vaisselle propre, 36" X 30", gauche, en acier inoxydable	40 lb - 18 kg	38 x 33 x 15" 965 x 838 x 381 mm
RO-CDT-3630-R	Table à vaisselle propre, 36" X 30", droite, en acier inoxydable	40 lb - 18 kg	38 x 33 x 15" 965 x 838 x 381 mm
RO-CDT-4830-L	Table à vaisselle propre, 48" X 30", gauche, en acier inoxydable	51 lb - 23 kg	50 x 33 x 15" 1270 x 838 x 381 mm
RO-CDT-4830-R	Table à vaisselle propre, 48" X 30", droite, en acier inoxydable	51 lb - 23 kg	50 x 33 x 15" 1270 x 838 x 381 mm
RO-CDT-7230-L	Table à vaisselle propre, 72" X 30", gauche, en acier inoxydable	69 lb - 31 kg	74 x 33 x 15" 1880 x 838 x 381 mm
RO-CDT-7230-R	Table à vaisselle propre, 72" X 30", droite, en acier inoxydable	69 lb - 31 kg	74 x 33 x 15" 1880 x 838 x 381 mm

MODÈLES	DESCRIPTION	POIDS EMBALLAGE	DIMENSIONS EMBALLAGE (L x P x H)
RO-HS24-C-CW-MET	Station de lavage de mains connectée, à eau froide et robinet mesureur	160 lb - 73 kg	38 x 38 x 64" 965 x 965 x 1626 mm
RO-HS24-C-CW-AUTO	Station de lavage de mains 24" connectée, à eau froide et robinet automatique	160 lb - 73 kg	38 x 38 x 64" 965 x 965 x 1626 mm
RO-HS24-C-HW-MET	Station de lavage de mains 24" connectée, à eau chaude et robinet mesureur	160 lb - 73 kg	38 x 38 x 64" 965 x 965 x 1626 mm
RO-HS24-C-HW-AUTO	Station de lavage de mains 24" connectée, à eau chaude et robinet automatique	160 lb - 73 kg	38 x 38 x 64" 965 x 965 x 1626 mm
RO-HS24-A-CW-MET	Station de lavage de mains 24" autonome, à eau froide et robinet mesureur	160 lb - 73 kg	38 x 38 x 64" 965 x 965 x 1626 mm
RO-HS24-A-CW-AUTO	Station de lavage de mains 24" autonome, à eau froide et robinet automatique	160 lb - 73 kg	38 x 38 x 64" 965 x 965 x 1626 mm
RO-HS24-A-HW-MET	Station de lavage de mains 24" autonome, à eau chaude et robinet mesureur	160 lb - 73 kg	38 x 38 x 64" 965 x 965 x 1626 mm
RO-HS24-A-HW-AUTO	Station de lavage de mains 24" autonome, à eau chaude et robinet automatique	160 lb - 73 kg	38 x 38 x 64" 965 x 965 x 1626 mm
RO-WMHS	Évier à main mural avec robinet, en acier inoxydable	9 lb - 4 kg	18 x 16½ x 14" 457 x 419 x 356 mm
RO-ACC-SDT-BASKET	Panier perforé 20" X 20" pour table à vaisselle souillée, en acier inoxydable	11 lb - 5 kg	22 x 20 x 4 1/2" 559 x 508 x 114 mm
RO-ACC-HS24-TD	Distributeur à serviettes en papier pour station de lavage de mains	2 lb - 1 kg	10 x 5 x 7" 254 x 127 x 177 mm
RO-ACC-HS24-SD	Distributeur à savon automatique avec support pour station de lavage de mains	2 lb - 1 kg	5 x 5 x 7" 127 x 127 x 177 mm

GARANTIE

GÉNÉRALITÉS

Les appareils Rosko sont conçus et certifiés pour un usage commercial seulement. Rosko n'assume aucune responsabilité pour toute chose, toute pièce, tout travail, toute défaillance d'une partie constituante ou autres dommages matériels ou corporels résultant de l'installation ou l'utilisation à des fins non commerciales ou résidentielles, y compris le danger de mort.

Avant de placer un appel de service, il est de la responsabilité du client de vérifier que le problème ne découle pas d'une mauvaise installation ou une alimentation énergétique déficiente, d'un mauvais réglage ou usage, car dans tous ces cas, les frais en découlant ne sont pas couverts par la présente Garantie limitée et à la seule charge exclusive du client.

ÉQUIPEMENT DE LAVERIE ET MOBILIER

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

Rosko garanti à l'acheteur-utilisateur original que chaque nouvel équipement de laverie et mobilier est exempt de défaut de matériaux ou de fabrication, selon des conditions normales d'utilisation et un entretien préventif adéquat tel que recommandé par Rosko, pour une durée d'un (1) an à compter de la date de facturation ou au plus tard 15 mois suivant la date d'expédition, selon la date qui vient en premier. Rosko procèdera à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse par une pièce équivalente ou de conception semblable selon les conditions et les taux établis par Rosko. Toute demande de service sous garantie doit être préalablement adressée au département du service à la clientèle Rosko qui émettra, le cas échéant, un numéro de préautorisation.

LA QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS

Rosko
JULIEN

1 866 901-5624
serviceclientele@rosko-julien.ca

955, rue Lachance, Québec (Québec)
Canada G1P 2H3

rosko-julien.ca

RO-LAVERIE-CATALOGUE-FR
A-2022-05-01

996313714