

# Rosko

JULIEN

# MOBILIER

CATALOGUE

## LA QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS

DÉCOUVREZ  
ROSKO **03**

LA DIFFÉRENCE  
ROSKO **04**

L'OFFRE  
ROSKO **06**

TABLES DE TRAVAIL ET  
SUPPORTS À ÉQUIPEMENT **08** RO-WT  
RO-ES

ÉTAGÈRES ET  
CHARIOT À ANGLES **14** RO-OSD  
RO-WS  
RO-RACK

TABLETTES  
MURALES **22** RO-WMS  
RO-WMMS

INDEX **28**

GARANTIE **31**

## DÉCOUVREZ ROSKO

Au fil de ses 75 années d'existence, Julien est passé maître dans la fabrication d'équipements de cuisine professionnelle et de la transformation de l'acier inoxydable. Au-delà de notre expertise manufacturière, c'est une véritable passion pour les équipements de restauration qui nous habite. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Julien entame ce nouveau chapitre de son histoire en introduisant sa nouvelle marque de produits dédiés à la cuisine professionnelle: Rosko.

Gage de qualité, d'accessibilité et de durabilité, la gamme de produits Rosko vise à offrir une solution clés en main pour l'aménagement de votre cuisine. Notre offre d'équipements de cuisson, de laverie et de mobilier, tous fabriqués en acier inoxydable, sauront combler vos besoins d'aménagement des différents postes de travail.

Tous nos appareils de cuisson sont fièrement conçus et fabriqués dans notre usine située au cœur de la ville de Québec. Derrière chaque produit Rosko se trouve l'expertise et le support, technique et après-vente, de toute l'équipe Julien.





# LA DIFFÉRENCE ROSKO

75

## LA FORCE DE NOTRE HÉRITAGE

La nouvelle marque d'équipement de cuisine Rosko est née de l'expertise et de la passion Julien. Basée à Québec, Julien œuvre dans la conception et la fabrication d'équipement de cuisine professionnelle depuis plus de 75 ans. Aujourd'hui, Rosko vise à se tailler une place en tant véritable partenaire de choix dans l'aménagement de votre espace de travail.



## QUALITÉ INTRINSÈQUE

Au fil des ans, Julien est passé maître dans la transformation de l'acier inoxydable. Ce matériel durable et parfaitement adapté à la cuisine est un choix indéniable pour la construction de tous nos produits Rosko. De plus, tous nos équipements de cuisson sont rigoureusement testés en usine pour assurer sécurité, performance et une durée de vie prolongée.



## ACCESSIBLE ET LOCALE

Il est maintenant possible de satisfaire tous vos besoins en équipements de cuisson, de laverie et de mobilier auprès d'une marque digne de confiance et fièrement canadienne. Tous les équipements de cuisson sont d'ailleurs conçus, fabriqués et testés dans notre usine.

# MOBILIER

Ajoutez une table de travail, un chariot, des supports à équipement, des étagères et des tablettes pour optimiser la fonctionnalité de votre cuisine. L'acier inoxydable est un matériau tout désigné pour le mobilier de cuisine à vocation commerciale, car il est résistant et se nettoie facilement. De plus, nos différents produits offrent une déclinaison de dimensions pouvant s'adapter à tous les espaces. Toute la collection de mobilier Rosko est certifiée aux normes NSF/ANSI 2, une exigence de l'industrie de la restauration.

## LAVERIE



Les équipements de laverie en acier inoxydable sont incontournables pour la plonge dans le milieu de restauration comme ils permettent de répondre aux différentes règles d'hygiène en vigueur. Il faut aussi prévoir des tables à vaisselles et des éviers fonctionnels, faciles d'entretien et qui conviennent à la configuration de votre cuisine commerciale. Ils deviendront rapidement les alliés de votre quotidien. Tout nos produits de laverie sont également certifiés aux normes NFS et CSA.

## CUISSON



Le bon fonctionnement de votre cuisine commerciale est grandement tributaire de vos installations. C'est pourquoi il est essentiel de se munir des équipements de cuisson de qualité Rosko. Notre gamme de produits comprend des friteuses, des plaques de cuisson, des grils, des cuisinières et des réchauds. Les différents appareils de plancher et de comptoir sont conçus pour la cuisson au gaz ou par branchement électrique. Tous les équipements sont en acier inoxydable et ils sont testés minutieusement, directement depuis la chaîne d'assemblage. Fabriqués dans notre usine de Québec, au Canada, les produits de cuisson Rosko sont fiables, durables, mais surtout, accessibles.

# TABLES DE TRAVAIL ET SUPPORTS À ÉQUIPEMENT



Rosko

Il y a autant d'espaces de cuisine qu'il y a de chefs. C'est pourquoi nous offrons une sélection de plusieurs tables et supports à équipement commercial de dimensions variées. Entièrement fabriqués à partir d'acier inoxydable de grade 430, ces produits possèdent des pieds ajustables pour assurer le confort de tout le personnel en cuisine. Leur assemblage facile et leur construction solide en font d'excellents choix pour meubler votre cuisine de restaurant.

- Pieds, pattes et tablette inférieure en acier inoxydable;
- Renforts longitudinaux sous la surface de travail;
- Grande capacité de chargement.

---

RO-WT-2424  
RO-WT-3024  
RO-WT-3624  
RO-WT-4824  
RO-WT-6024  
RO-WT-7224  
RO-WT-8424  
RO-WT-9624  
RO-WT-3030  
RO-WT-3630  
RO-WT-4830  
RO-WT-6030  
RO-WT-7230  
RO-WT-8430  
RO-WT-9630

RO-ES-2424  
RO-ES-2430  
RO-ES-3630  
RO-ES-4830



# RO-WT

## TABLE DE TRAVAIL



RO-WT-4824

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 430 – calibre 18
- Pattes en acier inoxydable
- Tablette inférieure ajustable en acier inoxydable
- Pieds ajustables en acier inoxydable
- Renforts longitudinaux sous la surface de travail
- Deux (2) profondeurs offertes
- Pattes centrales sur les modèles de 84" (2134 mm) et 96" (2438 mm) de largeur
- Assemblage facile et rapide
- Certifiée aux normes NSF/ANSI 2



### MODÈLES

MODÈLES	Largeur (L)	Profondeur (P)	Hauteur totale	Nombre de pattes
RO-WT-2424	24" – 610 mm	24" – 610 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-3024	30" – 762 mm	24" – 610 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-3624	36" – 914 mm	24" – 610 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-4824	48" – 1219 mm	24" – 610 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-6024	60" – 1524 mm	24" – 610 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-7224	72" – 1828 mm	24" – 610 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-8424	84" – 2134 mm	24" – 610 mm	34" – 864 mm	6
RO-WT-9624	96" – 2438 mm	24" – 610 mm	34" – 864 mm	6
RO-WT-3030	30" – 762 mm	30" – 762 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-3630	36" – 914 mm	30" – 762 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-4830	48" – 1219 mm	30" – 762 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-6030	60" – 1524 mm	30" – 762 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-7230	72" – 1828 mm	30" – 762 mm	34" – 864 mm	4
RO-WT-8430	84" – 2134 mm	30" – 762 mm	34" – 864 mm	6
RO-WT-9630	96" – 2438 mm	30" – 762 mm	34" – 864 mm	6

### ACCESSOIRES



**RO-ACC-WDT-2418**  
Tiroir 28" de large pour table de travail 24" profond, bac interne 24" X 18"

**RO-ACC-WDT-3018**  
Tiroir 34" de large pour table de travail 24" profond, bac interne 30" X 18"

**RO-ACC-WDT-1824**  
Tiroir 22" de large pour table de travail 30" profond, bac interne 18" X 24"

**RO-ACC-WDT-2424**  
Tiroir 28" de large pour table de travail 30" profond, bac interne 24" X 24"

# RO-ES

## SUPPORT À ÉQUIPEMENT



RO-ES-4830

### MODÈLES

	Largeur (L)	Profondeur (P)	Hauteur totale
RO-ES-2424	24" - 610 mm	24" - 610 mm	24" - 610 mm
RO-ES-2430	24" - 610 mm	30" - 762 mm	24" - 610 mm
RO-ES-3630	36" - 914 mm	30" - 762 mm	24" - 610 mm
RO-ES-4830	48" - 1219 mm	30" - 762 mm	24" - 610 mm

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en acier inoxydable de grade 430 - calibre 18
- Rebords de 2" (51 mm) sur trois cotés
- Renforts longitudinaux sous la tablette supérieure
- Tablette inférieure ajustable en acier inoxydable
- Pieds ajustables en acier inoxydable
- Pattes en acier inoxydable
- Assemblage facile et rapide
- Certifié aux normes NSF/ANSI 2





# ÉTAGÈRES ET CHARIOTS À ANGLES

Tous nos produits de rangement et de transport sont de fabrication solide, en plus d'être résistants aux chocs et à la corrosion. Quant aux chariots à angle sur roulettes, ils sont idéals pour entreposer et déplacer des cabarets de nourriture, des plaques de cuisson ainsi que des bacs à vaisselle. Nos solutions de rangement sont offertes en plusieurs dimensions, un avantage important lorsque l'espace est limité. Restez organisé et efficace grâce aux ensembles d'étagères Rosko.

- Construction robuste et durable;
- Plusieurs dimensions offertes;
- Assemblage et installation rapide.

RO-OSD-3612  
RO-OSD-4812  
RO-OSD-6012  
RO-OSD-7212

RO-WS-P54-GE  
RO-WS-P64-GE  
RO-WS-P74-GE  
RO-WS-P86-GE



RO-WS-S2414-GE  
RO-WS-S2418-GE  
RO-WS-S2424-GE  
RO-WS-S3014-GE  
RO-WS-S3018-GE  
RO-WS-S3024-GE  
RO-WS-S3614-GE  
RO-WS-S3618-GE  
RO-WS-S3624-GE  
RO-WS-S4814-GE  
RO-WS-S4818-GE  
RO-WS-S4824-GE  
RO-WS-S6014-GE  
RO-WS-S6018-GE  
RO-WS-S6024-GE  
RO-WS-S7214-GE  
RO-WS-S7218-GE  
RO-WS-S7224-GE

RO-RACK-1216-ALU  
RO-RACK-1218-ALU  
RO-RACK-2018-ALU



# RO-OSD

## ÉTAGÈRE DOUBLE



RO-OSD-4812

### MODÈLES

	Largeur (L)	Profondeur (P)	Hauteur totale
RO-OSD-3612	36" - 914 mm	12" - 305 mm	32" - 813 mm
RO-OSD-4812	48" - 1219 mm	12" - 305 mm	32" - 813 mm
RO-OSD-6012	60" - 1524 mm	12" - 305 mm	32" - 813 mm
RO-OSD-7212	72" - 1829 mm	12" - 305 mm	32" - 813 mm


### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 430 - calibre 18
- Tablette inférieure ajustable en acier inoxydable
- Assemblage facile et rapide
- Conçue pour une installation sur rebord
- Certifiée aux normes NSF/ANSI 2



# RO-WS

## ÉTAGÈRE EN FIL MÉTALLIQUE



RO-WS-S4824-GE

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en acier avec fini résistant en époxy vert
- Tablettes et poteaux vendus séparément
- Trois (3) profondeurs de tablette disponibles
- Poteaux avec pied ajustable en acier
- Poteaux avec hauteurs numérotées
- Bagues de montage incluses
- Assemblage facile et rapide
- Certifiée aux normes NSF/ANSI 2



### POTEAU POUR ÉTAGÈRE EN FIL MÉTALLIQUE



RO-WS-P74-GE

#### MODÈLES

MODÈLES	Diamètre	Hauteur
RO-WS-P54-GE	1" - 25 mm	54" - 1372 mm
RO-WS-P64-GE	1" - 25 mm	64" - 1626 mm
RO-WS-P74-GE	1" - 25 mm	74" - 1880 mm
RO-WS-P86-GE	1" - 25 mm	86" - 2184 mm

#### MODÈLES

MODÈLES	Largeur (L)	Profondeur (P)	Hauteur totale
RO-WS-S2414-GE	24" - 610 mm	14" - 356 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S2418-GE	24" - 610 mm	18" - 457 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S2424-GE	24" - 610 mm	24" - 610 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S3014-GE	30" - 762 mm	14" - 356 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S3018-GE	30" - 762 mm	18" - 457 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S3024-GE	30" - 762 mm	24" - 610 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S3614-GE	36" - 914 mm	14" - 356 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S3618-GE	36" - 914 mm	18" - 457 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S3624-GE	36" - 914 mm	24" - 610 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S4214-GE	42" - 1067 mm	14" - 356 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S4218-GE	42" - 1067 mm	18" - 457 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S4224-GE	42" - 1067 mm	24" - 610 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S4814-GE	48" - 1219 mm	14" - 356 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S4818-GE	48" - 1219 mm	18" - 457 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S4824-GE	48" - 1219 mm	24" - 610 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S6014-GE	60" - 1524 mm	14" - 356 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S6018-GE	60" - 1524 mm	18" - 457 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S6024-GE	60" - 1524 mm	24" - 610 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S7214-GE	72" - 1829 mm	14" - 356 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S7218-GE	72" - 1829 mm	18" - 457 mm	1 1/4" - 32 mm
RO-WS-S7224-GE	72" - 1829 mm	24" - 610 mm	1 1/4" - 32 mm

### ACCESSOIRES



RO-ACC-WS-HOOK-GE  
Crochet en S pour étagère en fil métallique, époxy vert



RO-ACC-WS-CAST5  
Roue 5" sans frein tige ronde pour étagère en fil métallique



RO-ACC-WS-CAST5B  
Roue 5" avec frein tige ronde pour étagère en fil métallique



RO-ACC-WS-FOOT  
Pied ajustable pour étagère en fil métallique



RO-ACC-WS-4CLIP  
Ensemble de 4 bagues pour étagère en fil métallique, noires

# RO-RACK

## CHARIOT À ANGLES



RO-RACK-1218

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en tube d'aluminium de 1" (25mm) – calibre 18
- Glissières en aluminium soudées
- Capacité de 12 à 20 plaques ou bacs à vaisselle
- Équipé de roues en polyuréthane pivotantes (2 avec frein)
- Assemblage facile et rapide
- Certifiée aux normes NSF/ANSI 2



### MODÈLES

MODÈLES	Largeur (L)	Profondeur (P)	Hauteur totale	Espacement des glissières	Capacité
RO-RACK-1216-ALU	18 1/4" – 476 mm	26" – 660 mm	69" – 1754 mm	5" – 127 mm	12 bacs 16 x 26"
RO-RACK-1218-ALU	20 1/4" – 514 mm	26" – 660 mm	69" – 1754 mm	5" – 127 mm	12 plaques 18 x 26"
RO-RACK-2018-ALU	20 1/4" – 514 mm	26" – 660 mm	69" – 1754 mm	3" – 76 mm	20 plaques 18 x 26"

# TABLETTES MURALES



Garder les petits appareils, les ustensiles ou la vaisselle à portée de main avec les tablettes pour cuisine commerciale. Tout comme les autres équipements de marque Rosko, elles sont fabriquées en acier inoxydable de qualité pour plus de durabilité et un nettoyage simplifié. Les tablettes sont prévues pour une installation murale, ce qui en fait un choix judicieux pour maximiser tous les espaces.

- Entièrement fabriquées en acier inoxydable;
- Plusieurs largeurs disponibles;
- Composantes d'installation incluses.

---

RO-WMS-2412  
RO-WMS-3012  
RO-WMS-3612  
RO-WMS-4812  
RO-WMS-6012  
RO-WMS-7212  
RO-WMS-8412  
RO-WMS-9612



RO-WMMS-1824  
RO-WMMS-2424

# RO-WMS

## TABLETTE MURALE



RO-WMS-4812

MODÈLES	Largeur (L)	Profondeur (P)	Nombre de supports	Hauteur des supports
RO-WMS-2412	24" - 610 mm	12" - 305 mm	2	10" - 254 mm
RO-WMS-3012	30" - 762 mm	12" - 305 mm	2	10" - 254 mm
RO-WMS-3612	36" - 914 mm	12" - 305 mm	2	10" - 254 mm
RO-WMS-4812	48" - 1219 mm	12" - 305 mm	2	10" - 254 mm
RO-WMS-6012	60" - 1524 mm	12" - 305 mm	2	10" - 254 mm
RO-WMS-7212	72" - 1828 mm	12" - 305 mm	3	10" - 254 mm
RO-WMS-8412	84" - 2134 mm	12" - 305 mm	3	10" - 254 mm
RO-WMS-9612	96" - 2438 mm	12" - 305 mm	3	10" - 254 mm

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 430 - calibre 18
- Supports triangulaires assemblés par goujons
- Support central sur les modèles de 72" (1828 mm) à 96" (2438 mm) de largeur
- Assemblage et installation faciles et rapides
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'oeuvre
- Certifiée aux normes NSF/ANSI 2



# RO-WMMS

## TABLETTE MURALE POUR MICRO-ONDES



RO-WMMS-2424

### MODÈLES

	Largeur (L)	Profondeur (P)	Nombre de supports	Hauteur des supports
RO-WMMS-1824	18" - 457 mm	24" - 610 mm	2	10" - 254 mm
RO-WMMS-2424	24" - 610 mm	24" - 610 mm	2	10" - 254 mm

### CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 304 - calibre 18
- Deux (2) modèles disponibles
- Installation et ajustement faciles
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'oeuvre
- Certifiée aux normes NSF/ANSI 2



# INDEX

MODÈLES	DESCRIPTION	POIDS EMBALLAGE	DIMENSIONS EMBALLAGE (L x P x H)
RO-WT-2424	Table de travail, 24" X 24", en acier inoxydable	34 lb – 15 kg	36 x 32 x 4" 914 x 813 x 102 mm
RO-WT-3024	Table de travail, 30" X 24", en acier inoxydable	39 lb – 18 kg	36 x 32 x 4" 914 x 813 x 102 mm
RO-WT-3624	Table de travail, 36" X 24", en acier inoxydable	44 lb – 20 kg	38 x 32 x 4" 965 x 813 x 102 mm
RO-WT-4824	Table de travail, 48" X 24", en acier inoxydable	52 lb – 24 kg	50 x 26 x 4" 1270 x 660 x 102 mm
RO-WT-6024	Table de travail, 60" X 24", en acier inoxydable	63 lb – 29 kg	62 x 26 x 4" 1575 x 660 x 102 mm
RO-WT-7224	Table de travail, 72" X 24", en acier inoxydable	73 lb – 33 kg	74 x 26 x 4" 1880 x 660 x 102 mm
RO-WT-8424	Table de travail, 84" X 24", en acier inoxydable	89 lb – 40 kg	86 x 26 x 4" 2184 x 660 x 102 mm
RO-WT-9624	Table de travail, 96" X 24", en acier inoxydable	98 lb – 44 kg	98 x 26 x 4" 2489 x 660 x 102 mm
RO-WT-3030	Table de travail, 30" X 30", en acier inoxydable	44 lb – 20 kg	36 x 36 x 4" 914 x 914 x 102 mm
RO-WT-3630	Table de travail, 36" X 30", en acier inoxydable	49 lb – 22 kg	38 x 32 x 4" 965 x 813 x 102 mm
RO-WT-4830	Table de travail, 48" X 30", en acier inoxydable	60 lb – 27 kg	50 x 32 x 4" 1270 x 813 x 102 mm
RO-WT-6030	Table de travail, 60" X 30", en acier inoxydable	71 lb – 32 kg	62 x 32 x 4" 1575 x 813 x 102 mm
RO-WT-7230	Table de travail, 72" X 30", en acier inoxydable	84 lb – 38 kg	74 x 32 x 4" 1880 x 813 x 102 mm
RO-WT-8430	Table de travail, 84" X 30", en acier inoxydable	101 lb – 46 kg	86 x 32 x 4" 2184 x 813 x 102 mm
RO-WT-9630	Table de travail, 96" X 30", en acier inoxydable	113 lb – 51 kg	98 x 32 x 4" 2489 x 813 x 102 mm
RO-ES-2424	Support à équipement, 24" X 24", en acier inoxydable	33 lb – 15 kg	26 x 26 x 5" 660 x 660 x 127 mm
RO-ES-2430	Support à équipement, 24" X 30", en acier inoxydable	38 lb – 17 kg	26 x 32 x 5" 660 x 813 x 127 mm
RO-ES-3630	Support à équipement, 36" X 30", en acier inoxydable	50 lb – 23 kg	38 x 32 x 5" 965 x 813 x 127 mm
RO-ES-4830	Support à équipement, 48" X 30", en acier inoxydable	62 lb – 28 kg	51 x 32 x 5" 1295 x 813 x 127 mm
RO-OSD-3612	Étagère double, 36" X 12", en acier inoxydable	24 lb – 11 kg	38 x 14 x 4" 965 x 356 x 102 mm
RO-OSD-4812	Étagère double, 48" X 12", en acier inoxydable	29 lb – 13 kg	50 x 14 x 4" 1270 x 356 x 102 mm
RO-OSD-6012	Étagère double, 60" X 12", en acier inoxydable	34 lb – 15 kg	62 x 14 x 4" 1575 x 356 x 102 mm
RO-OSD-7212	Étagère double, 72" X 12", en acier inoxydable	39 lb – 18 kg	74 x 14 x 4" 1880 x 356 x 102 mm
RO-WS-S2414-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 24" X 14", époxy vert (boîte de 4)	35 lb – 16 kg	24 ½ x 14 ½ x 7" 622 x 368 x 178 mm
RO-WS-S2418-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 24" X 18", époxy vert (boîte de 4)	39 lb – 18 kg	24 ½ x 18 ½ x 7" 622 x 470 x 178 mm
RO-WS-S2424-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 24" X 24", époxy vert (boîte de 4)	44 lb – 20 kg	24 ½ x 24 ½ x 7" 622 x 622 x 178 mm
RO-WS-S3014-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 30" X 14", époxy vert (boîte de 4)	41 lb – 19 kg	30 ½ x 14 ½ x 7" 775 x 368 x 178 mm
RO-WS-S3018-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 30" X 18", époxy vert (boîte de 4)	45 lb – 20 kg	30 ½ x 18 ½ x 7" 775 x 470 x 178 mm

MODÈLES	DESCRIPTION	POIDS EMBALLAGE	DIMENSIONS EMBALLAGE (L x P x H)
RO-WS-S3024-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 30" X 24", époxy vert (boîte de 4)	51 lb – 23 kg	30 ½ x 24 ½ x 7" 775 x 622 x 178 mm
RO-WS-S3614-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 36" X 14", époxy vert (boîte de 4)	47 lb – 21 kg	36 ½ x 14 ½ x 7" 927 x 368 x 178 mm
RO-WS-S3618-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 36" X 18", époxy vert (boîte de 4)	51 lb – 23 kg	36 ½ x 18 ½ x 7" 927 x 470 x 178 mm
RO-WS-S3624-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 36" X 24", époxy vert (boîte de 4)	58 lb – 26 kg	36 ½ x 24 ½ x 7" 927 x 622 x 178 mm
RO-WS-S4214-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 42" X 14", époxy vert (boîte de 4)	52 lb – 23 kg	42 ½ x 14 ½ x 7" 1080 x 368 x 178 mm
RO-WS-S4218-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 42" X 18", époxy vert (boîte de 4)	56 lb – 25 kg	42 ½ x 18 ½ x 7" 1080 x 470 x 178 mm
RO-WS-S4224-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 42" X 24", époxy vert (boîte de 4)	64 lb – 29 kg	42 ½ x 24 ½ x 7" 1080 x 622 x 178 mm
RO-WS-S4814-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 48" X 14", époxy vert (boîte de 4)	58 lb – 26 kg	48 ½ x 14 ½ x 7" 1232 x 368 x 178 mm
RO-WS-S4818-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 48" X 18", époxy vert (boîte de 4)	64 lb – 29 kg	48 ½ x 18 ½ x 7" 1232 x 470 x 178 mm
RO-WS-S4824-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 48" X 24", époxy vert (boîte de 4)	72 lb – 33 kg	48 ½ x 24 ½ x 7" 1232 x 622 x 178 mm
RO-WS-S6014-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 60" X 14", époxy vert (boîte de 2)	37 lb – 17 kg	60 ½ x 14 ½ x 4" 1537 x 368 x 102 mm
RO-WS-S6018-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 60" X 18", époxy vert (boîte de 2)	40 lb – 18 kg	60 ½ x 18 ½ x 4" 1537 x 470 x 102 mm
RO-WS-S6024-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 60" X 24", époxy vert (boîte de 2)	46 lb – 21 kg	60 ½ x 24 ½ x 4" 1537 x 622 x 102 mm
RO-WS-S7214-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 72" X 14", époxy vert (boîte de 2)	44 lb – 20 kg	72 ½ x 14 ½ x 4" 1842 x 368 x 102 mm
RO-WS-S7218-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 72" X 18", époxy vert (boîte de 2)	48 lb – 21 kg	72 ½ x 18 ½ x 4" 1842 x 470 x 102 mm
RO-WS-S7224-GE	Tablette pour étagère en fil métallique, 72" X 24", époxy vert (boîte de 2)	54 lb – 24 kg	72 ½ x 24 ½ x 4" 1842 x 622 x 102 mm
RO-WS-P54-GE	Poteau pour étagère en fil métallique, 54", époxy vert (boîte de 4)	12 lb – 5 kg	4 ½ x 1 ½ x 54" 114 x 38 x 1372 mm
RO-WS-P64-GE	Poteau pour étagère en fil métallique, 64", époxy vert (boîte de 4)	15 lb – 7 kg	4 ½ x 1 ½ x 64" 114 x 38 x 1626 mm
RO-WS-P74-GE	Poteau pour étagère en fil métallique, 74", époxy vert (boîte de 4)	17 lb – 8 kg	4 ½ x 1 ½ x 74" 114 x 38 x 1880 mm
RO-WS-P86-GE	Poteau pour étagère en fil métallique, 86", époxy vert (boîte de 4)	20 lb – 9 kg	4 ½ x 1 ½ x 86" 114 x 38 x 2184 mm
RO-WMS-2412	Tablette murale, 24" X 12", en acier inoxydable	8 lb – 4 kg	26 x 14 x 4" 660 x 356 x 102 mm
RO-WMS-3012	Tablette murale, 30" X 12", en acier inoxydable	9 lb – 4 kg	32 x 14 x 4" 813 x 356 x 102 mm
RO-WMS-3612	Tablette murale, 36" X 12", en acier inoxydable	11 lb – 5 kg	38 x 14 x 4" 965 x 356 x 102 mm
RO-WMS-4812	Tablette murale, 48" X 12", en acier inoxydable	14 lb – 6 kg	50 x 14 x 4" 1270 x 356 x 102 mm
RO-WMS-6012	Tablette murale, 60" X 12", en acier inoxydable	16 lb – 7 kg	62 x 14 x 4" 1575 x 356 x 102 mm
RO-WMS-7212	Tablette murale, 72" X 12", en acier inoxydable	19 lb – 9 kg	74 x 14 x 4" 1880 x 356 x 102 mm
RO-WMS-8412	Tablette murale, 84" X 12", en acier inoxydable	23 lb – 10 kg	86 x 14 x 4" 2184 x 356 x 102 mm
RO-WMS-9612	Tablette murale, 96" X 12", en acier inoxydable	25 lb – 11 kg	98 x 14 x 4" 2489 x 356 x 102 mm

# GARANTIE

MODÈLES	DESCRIPTION	POIDS EMBALLAGE	DIMENSIONS EMBALLAGE (L x P x H)
RO-WMMS-1824	Tablette pour micro-ondes, 18" X 24", en acier inoxydable	12 lb - 5,4 kg	20 x 25 x 11" 508 x 635 x 279 mm
RO-WMMS-2424	Tablette pour micro-ondes, 24" X 24", en acier inoxydable	15 lb - 6,8 kg	25 x 25 x 11" 635 x 635 x 279 mm
RO-RACK-1216-ALU	Chariot 12 tablettes de 16", espacement de 5", en aluminium	26 lb - 12 kg	72 x 27 1/2 x 4" 1829 x 699 x 102 mm
RO-RACK-1218-ALU	Chariot 12 tablettes de 18", espacement de 5", en aluminium	27 lb - 12 kg	72 x 27 1/2 x 4" 1829 x 699 x 102 mm
RO-RACK-2018-ALU	Chariot 20 tablettes de 18", espacement de 3", en aluminium	31 lb - 14 kg	72 x 27 1/2 x 4" 1829 x 699 x 102 mm
RO-ACC-WTD-2418	Tiroir 28" de large pour table de travail 24" profond, bac interne 24" X 18"	37 lb - 17 kg	31 x 24 x 8" 787 x 610 x 203 mm
RO-ACC-WTD-3018	Tiroir 34" de large pour table de travail 24" profond, bac interne 30" X 18"	40 lb - 18 kg	37 x 24 x 8" 940 x 610 x 203 mm
RO-ACC-WTD-1824	Tiroir 22" de large pour table de travail 30" profond, bac interne 18" X 24"	36 lb - 16 kg	25 x 30 x 8" 635 x 762 x 203 mm
RO-ACC-WTD-2424	Tiroir 28" de large pour table de travail 30" profond, bac interne 24" X 24"	42 lb - 19 kg	31 x 30 x 8" 787 x 762 x 203 mm
RO-ACC-WS-HOOK-GE	Crochet en S pour étagère en fil métallique, époxy vert	-	-
RO-ACC-WS-FOOT	Pied ajustable pour étagère en fil métallique	-	-
RO-ACC-WS-CAST5	Roue 5" sans frein tige ronde pour étagère en fil métallique	-	-
RO-ACC-WS-CAST5B	Roue 5" avec frein tige ronde pour étagère en fil métallique	-	-
RO-ACC-WS-4CLIP	Ensemble de 4 bagues pour étagère en fil métallique, noires	-	-

## GÉNÉRALITÉS

Les appareils Rosko sont conçus et certifiés pour un usage commercial seulement. Rosko n'assume aucune responsabilité pour toute chose, toute pièce, tout travail, toute défaillance d'une partie constituante ou autres dommages matériels ou corporels résultant de l'installation ou l'utilisation à des fins non commerciales ou résidentielles, y compris le danger de mort.

Avant de placer un appel de service, il est de la responsabilité du client de vérifier que le problème ne découle pas d'une mauvaise installation ou une alimentation énergétique déficiente, d'un mauvais réglage ou usage, car dans tous ces cas, les frais en découlant ne sont pas couverts par la présente Garantie limitée et à la seule charge exclusive du client.

## ÉQUIPEMENT DE LAVERIE ET MOBILIER

### GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

Rosko garanti à l'acheteur-utilisateur original que chaque nouvel équipement de laverie et mobilier est exempt de défaut de matériaux ou de fabrication, selon des conditions normales d'utilisation et un entretien préventif adéquat tel que recommandé par Rosko, pour une durée d'un (1) an à compter de la date de facturation ou au plus tard 15 mois suivant la date d'expédition, selon la date qui vient en premier. Rosko procèdera à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse par une pièce équivalente ou de conception semblable selon les conditions et les taux établis par Rosko. Toute demande de service sous garantie doit être préalablement adressée au département du service à la clientèle Rosko qui émettra, le cas échéant, un numéro de préautorisation.



LA QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS

**Rosko**  
JULIEN

1 866 901-5624  
serviceclientele@rosko-julien.ca

955, rue Lachance, Québec (Québec)  
Canada G1P 2H3

rosko-julien.ca

RO-MOBILIER-CATALOGUE-FR  
A-2022-05-01

996313716